

-
-
-
-
-
-
-
-
-

/

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<plugin>
  <id>com.fr.solution.plugin.db.query</id>
  <name><![CDATA[ ]]></name>
  <active>yes</active>
  <version>1.0</version>
  <env-version>8.0</env-version>
  <jartime>2016-05-20</jartime>
  <vendor>fanruan.richie</vendor>
  <description><![CDATA[ ]]></description>
  <change-notes><![CDATA[
    [2016-10-08]</p>
  ]]></change-notes>
  <extra-core>
    <LocaleFinder class="com.fr.solution.plugin.db.query.QueryLocaleFinder"/>
  </extra-core>
  <extra-report>

  </extra-report>
  <extra-designer>
    <TableDataDefineProvider class="com.fr.solution.plugin.db.query.QueryTableDataDefine"/>
    <ServerTableDataDefineProvider class="com.fr.solution.plugin.db.query.QueryTableDataDefine"/>
  </extra-designer>
</plugin>
```

14162023


[com.fr.solution.plugin.db.query.fun.QueryTableData](#)

```
public ParameterProvider[] getParameters(Calculator c);
```

[com.fr.solution.plugin.db.query.QueryTableDataDefine](#)



`${}`



预览

数据

当前预览行数: 1

最大的预览行数: 200



1. test(...

你好啊

<https://coding.net/u/fanruan/p/demo-tabledata-parameter/git>

1idplugin.xml

2